Istruzioni

T004K003

Mosaico acchiappasogni



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Legno - quadrante ronda (330 mm)	514497	1
Mosaico 'Byzantic®', mix colorato, ca.1250 pz	593176	1
Mosaico di vetro Fantasy 500g variopinto	505496	1
Mosaico di coccio - Mini, mix verde, ca. 10 - 30 x 4 mm, 200 g	563588	1
Dischi di legno, ø 10 - 30mm, spessore 5 mm, ca. 100 pezzi	700634	1
Collante al silicone 3D, trasparente, 80 ml	314798	1
Sostanza per le fughe del mosaico, ca. 250 g, bianco	539686	1
Cordoncino in fibra naturale ca. ø 2 mm x 80 m	537090	1
Assortimento di perline di legno naturale, 500g	513295	1
Assortimento di piume 'Mix con piume marroni'	937565	1
Ciondolo con piume, 260mm	614533	3
Utensili consigliati		
Guanti in vinile usa e getta, misura M, 100 pezzi	936396	1
Guanti in vinile usa e getta, misura L, 100 pezzi	942458	in alternativa
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	1
UHU Collante per bricolage, 90 g	300100	in alternativa
Utensili necessari		
Sottomano, righello, pennarello, compasso, forbice, carta da cucina, misurino, ciotola per mescolare, spatola, spugna, panno, guanti (usa e getta), trapano con punta per legno, nastro adesivo, pinza rotonta		




Istruzioni di base per il mosaico

- 1. Se necessario segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base.
- 2. Fissa con il collante le tessere di mosaico sul piano di base.
- 3. Fai asciugare il collante per una notte.
- 4. Mescola la sostanza per le fughe con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto.
- 5. Applica sulla superficie musiva la sostanza per le fughe indossando i guanti monouso.
- 6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida la sostanza in eccesso.
- 7. Ripeti più volte questo passaggio.
- 8. Lascia asciugare la sostanza per le fughe per una notte.
- 9. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto.



Disegna il motivo sul quadrante ronda. Pratica i fori (ø 4 mm) per il cordoncino (7 fori lungo il bordo inferiore ed 1 centrale lungo il bordo superiore). Per non sporcare all'interno dei fori taglia dei pezzetti di cordoncino, annodali ed infilali nei fori, rimuovili una volta finita la stuccatura.












Stucca la superficie mosaico con la sostanza per le fughe (istruzioni base).

Se desideri puoi abbellire i dischi di legno con una pietrina di mosaico.



Pratica un foro al centro di 16 dischi di legno.



Taglia 16 pezzi di cordoncino lunghi 150 mm. Inserisci due pezzi di cordoncino (lunghezza secondo necessità) nel foro superiore per appendere l'acchiappasogno. Tira i cordoncini fino al centro, inserisci un disco di legno ed annodali.

Annoda le le 4 estremità ed iserisci le perline di legno desiderate. Annoda insieme le estremità.

Inserisci due cordoncini (150 mm ciascuno) in ogniuno dei 7 fori. Tira i cordoncini fino al centro, inserisci un disco di legno ed annodali.



Infila 3 perle ogni 4 estremità dei cordoncini. Ora avrai 7 cappi con 3 perle ciascuno.





Attenzione! Prima di annodare infila una perla su due cordoncini.

Ora unisci due cordoncini di ogni cappio con i due cordoncini del cappio successivo. Si formerà una "V".





Ora annoda nuovamente tra loro i cordoncini iniziali. Prima infila almeno una perla. Ora avrai una rete annodata con perle.

La rete può essere annodata alla lunghezza voluta. Infine infila perle e dischi di legno (precedentemente forati) su tutte e 4 le estremità dei cordoncini. Annoda le estremità di ogni cappio e taglia il cordoncino in eccesso. Fissa con la colla a caldo le piume grandi e piccole nei fori delle perle desiderate (in alternativa usa la colla per bricolage).

Buon divertimento nella realizzazione dal tuo Team creativo OPITEC!

