



Materiali utilizzati:

	Numero articolo	Quantità
Premo! Set di modellaggio Pearl, 6 x 57 g, diversi colori	304469	1 x
Premo! Set di modellaggio Brillant, 6 x 57 g, diversi colori	304506	1 x
Set di pietrine strass a brillante, ø 2, 4, 6 mm, 35 parti, cristallo	724779	1 x
Set di pietrine strass a brillante, ø 2, 4, 6 mm, 35 parti, montan	724791	1 x
Set di pietrine strass a brillante, ø 2, 4, 6 mm, 35 parti, ametista	724780	1 x
Set di pietrine strass a brillante, ø 2, 4, 6 mm, 35 parti, peridot	724768	1 x
Set di pietrine strass a brillante, ø 2, 4, 6 mm, 35 parti, topazio	724805	1 x
Anello rotondo, castone ø 20 mm, regolabile	526773	2 x
Anello quadrato, castone 20 mm, regolabile	526784	2 x
Anello con piastra, piastra ø 5 mm, regolabile	706803	2 x
Anello con piastra, piastra ø 10 mm, regolabile	706364	2 x
Collante Sculpey, indurente nel forno, 59 ml	428525	1 x

Utensili consigliati:

Rullo modellatore	807196	1 x
Sculpey macchinetta per impastare	486639	1 x
Makin's® set utensili per argilla	564436	1 x
Fimo Cutter-set	527333	1 x
Supporto multiplo (per perline), ca. 10 x 10 cm, 7 parti	493029	1 x
Sostegno Vario (per perline) - set , ca. 15 x 15 cm, 8 parti (in alternativa a 493029)	429912	1 x

Utensili utilizzati:

Rullo modellatore, impastatrice, Fimo cutter, righello (di metallo), taglierino a rotella (dal set utensili per argilla), tronchesino, forbice, pinzetta, supporto per perline, carta da forno, forno, placca da forno

ISTRUZIONI

Mescolare i colori: per mescolare sostanza di modellaggio utilizzate al meglio una macchinetta per impastare. Impastate le diverse sostanze per modellaggio a temperatura ambiente. Fatele passare attraverso la macchinetta per impastare con la impostazione più larga. Appoggiate entrambe le piastre di colore una sopra l'altra. Piegatele più volte e fatele passare nuovamente attraverso la macchinetta per impastare. Ripetete questa procedura finchè i colori si siano uniti tra di loro. Alla fine dovrete ottenere un colore uniforme „nuovo“.

Indurimento della sostanza modellabile:

Premo! viene indurito nel forno a ca. 130° C per 30 minuti. Poi togliere il gioiello dal forno e lasciarlo raffreddare.

Anelli di metallo utilizzati per i seguenti anelli:



1. Impastate a temperatura ambiente i colori verde, bianco e viola dal set di modellaggio Pearl.
2. Stendete una lastra sottile di ogni colore (impastatrice).
3. Mescolate il verde e il viola con un po' di bianco per schiarirli.
4. Stendete nuovamente una lastra sottile di ogni colore.
5. Dividete ogni lastra in strisce larghe ca. 8 mm.

6. Mettete le strisce color verde e verde chiaro una sopra l'altra. (Il risultato è un blocco a righe in questi colori.)

7. Ripetete questo passo con i colori bianco, viola chiaro e viola.

8. Staccate da ogni blocco, con l'aiuto del cutter fimo, tre pezzi rettangolari.

9. Premete questi a turno nel castone dell'anello di metallo.

10. Paregiate le differenze con le dita.

11. Premete le pietrine strass ametista e peridot nella sostanza.

12. Ritoglietele e mettete un po' di collante Sculpey nell'incavatura.

13. Rimettete le pietrine strass (rimangono sulla sostanza durante l'indurimento nel forno).

14. Lasciate indurire, con l'aiuto di un supporto per gioielli, l'anello nel forno.



1. Impastate a temperatura ambiente i colori blu, argento e bianco dal set di modellaggio Pearl e Brilliant.
2. Di una parte della sostanza per modellaggio (per colore) stendete una lastra fine (impastatrice, spessore delle lastre può variare).
3. Mescolate il blu con un po' di bianco per schiarirlo.
4. Arrotolate dal colore risultante un "serpente" da ca. Ø 7 mm, lunghezza ca. 10 cm.

5. Tagliate la lastra bianca alle misure del serpente. Dopo di che aggiungetela al serpente.

6. Fissate la lastra sul serpente arrotolando il tutto.

7. Ripetete questo passo aggiungendo le lastre blu, bianco, blu chiaro, blu, bianco, argento.

8. Ora il serpente ("Cane") è completo.

9. Potete ridurre il diametro della Cane arrotolandola.

10. Prendete in mano l'anello Rondo.

11. Riducete il diametro della Cane al diametro del castone dell'anello.

12. Tagliate un disco abbastanza spesso della Cane con il fimo cutter.

13. Premete questo disco nel castone. (Il disco supera di poco il castone.)

14. Pareggiate il bordo con le dita.
15. Premete le pietrine strass montan e cristallo sulla sostanza.
16. Ritoglietele e mettete un po' di collante Sculpey nell'incavatura.
17. Rimettete le pietrine strass (rimangono sulla sostanza durante l'indurimento nel forno).
18. Lasciate indurire, con l'aiuto di un supporto per gioielli, l'anello nel forno.



1. Impastate a temperatura ambiente i colori blu e bianco dal set di modellaggio Pearl.
2. Di una parte della sostanza per modellaggio (per colore) stendete una lastra fine (impastatrice, spessore delle lastre può variare).
3. Mescolate il blu con un po' di bianco per schiarirlo.
4. Arrotolate dal colore risultante un "serpente" da ca. Ø 7 mm, lunghezza ca. 10 cm.

5. Tagliate la lastra bianca alle misure del serpente. Dopo di che aggiungetela al serpente.
6. Fissate la lastra sul serpente arrotolando il tutto.
7. Ripetete questo passo aggiungendo le lastre blu, bianco, blu chiaro.
8. Ora il serpente ("Cane") è completo.
9. Prendete in mano l'anello Rondo.
10. Ritagliate, con l'aiuto di un tronchesino, il castone dall'anello.
11. Stendete l'anello alla misura desiderata.
12. Tagliate una striscia della sostanza per modellaggio bianca alla misura dell'anello.
13. Premetela sull'anello.
14. Rifinite i bordi (anello/sostanza) con le dita.
15. Prendete la Cane e tagliate un disco abbastanza spesso.
16. Premete il disco sulla testa dell'anello (centro dell'anello).
17. Riducete il serpente rimasto, arrotolandolo, fino ad ottenere la larghezza dell'anello.
18. Tagliate più pezzi dalla Cane più piccola.
19. Applicateli sull'anello finché è coperto completamente.
20. Premete le pietrine strass montan (due misure) sulla sostanza.
21. Ritoglietele e mettete del collante Sculpey nell'incavatura.
22. Rimettete le pietrine strass (rimangono sulla sostanza durante l'indurimento nel forno).
23. Lasciate indurire, con l'aiuto di un supporto per gioielli, l'anello nel forno.



1. Impastate a temperatura ambiente i colori bronzo, rame e bianco dal set di modellaggio Pearl e Brilliant.
2. Di una parte della sostanza per modellaggio (per colore) stendete una lastra (impastatrice, spessore delle lastre può variare).
3. Arrotolate dal colore bronzo un "serpente" da ca. Ø 7 mm, lunghezza ca. 10 cm.
4. Tagliate la lastra bianca alle misure del serpente. Dopo di che aggiungetela al serpente.
5. Fissate la lastra sul serpente arrotolando il tutto.

6. Ripetete questo passo aggiungendo le lastre rame, bronzo, bianco, rame.

7. Ora il serpente (1° Cane) è completo.
8. Riducete, arrotolando, il diametro della 1° Cane a ca. 5 mm.
9. Dividete la Cane ridotta in 5 pezzi.
10. Arrotolate dal colore bronzo un serpente (Ø ca. 5 mm/ lunghezza ca. 10 cm), e altri 5 serpenti (Ø ca. 3 mm/ lunghezza ca. 10 cm).
11. Aggiungete al serpente color bronzo più spesso i 5 pezzi della Cane ridotta.
12. Fra ogni pezzo aggiungete uno dei 5 serpenti color bronzo (Ø 3 mm).
13. Arrotolate la 2° Cane ottenuta per far abbinare tutti i pezzi.
14. Prendete in mano l'anello Rondo.
15. Ritagliate, con l'aiuto di un tronchesino, il castone dall'anello.
16. Stendete l'anello alla misura desiderata.
17. Tagliate una striscia della sostanza per modellaggio color rame alla misura dell'anello.
18. Premetela sull'anello.
19. Rifinite i bordi (anello/sostanza) con le dita.
20. Prendete la 2° Cane e tagliate un disco abbastanza spesso.
21. Premete il disco sulla testa dell'anello (centro dell'anello).
22. Riducete, arrotolando, il serpente rimasto, fino ad ottenere la larghezza dell'anello.
23. Tagliate più pezzi dalla Cane più piccola (3° Cane).
24. Applicateli sull'anello finché è coperto completamente.
25. Premete le pietrine strass topazio (due misure) sulla sostanza.
26. Ritoglietele e mettete del collante Sculpey nell'incavatura.
27. Rimettete le pietrine strass (rimangono sulla sostanza durante l'indurimento nel forno).
28. Lasciate indurire, con l'aiuto di un supporto per gioielli, l'anello nel forno.



1. Impastate a temperatura ambiente il colore bianco dal set di modellaggio Pearl e il colore argento dal set di modellaggio Brilliant.
2. Stendete una lastra di ogni colore (impastatrice).
3. Mescolate l'argento con un po' di bianco per schiarirlo.
4. Stendete nuovamente una lastra del colore argento chiaro.
5. Prendete in mano l'anello sopra citato (Quadro,Rondo).
6. Ritagliate, con l'aiuto di un tronchesino, il castone dall'anello.

7. Stendete l'anello alla misura desiderata.
8. Tagliate una striscia della sostanza per modellaggio bianca alla misura dell'anello.
9. Premetela sull'anello.
10. Rifinite i bordi (anello/sostanza) con le dita.
11. Prendete in mano le lastre argento e argento chiaro e tagliate da ogni lastra una striscia a onda con il taglierino a rotella.
12. Appoggiate entrambe le strisce a onda, partendo dal centro dell'anello, sulla sostanza bianca.
13. Premete le pietrine strass cristallo (due misure) sulla sostanza.
14. Ritoglietele e mettete del collante Sculpey nell'incavatura.

15. Rimettete le pietrine strass (rimangono sulla sostanza durante l'indurimento nel forno).

16. Lasciate indurire, con l'aiuto di un supporto per gioielli, l'anello nel forno

Anelli di metallo utilizzati per i seguenti anelli:



1. Impastate a temperatura ambiente il colore bianco dal set di modellaggio Pearl e il colore argento dal set di modellaggio Brillant.
2. Stendete una lastra sottile di ogni colore (impastatrice).
3. Prendete in mano uno degli anelli sopra indicati.
4. Stendete l'anello alla misura desiderata.
5. Tagliate una striscia dalla sostanza per modellaggio bianca alla larghezza dell'anello.
6. Premetela sull'anello.
7. Rifinite i bordi (anello/sostanza) con le dita.

8. Tagliate dalla lastra argento due strisce a onda con il taglierino a rotella.

9. Appoggiate una striscia ad onda su entrambi i bordi dell'anello (piastra dell'anello, sostanza bianca).

10. Premete la pietra strass desiderata sulla sostanza.

11. Ritoglietela e mettete del collante Sculpey nell'incavatura.

12. Rimettete la pietra strass (rimane sulla sostanza durante l'indurimento nel forno).

13. Lasciate indurire, con l'aiuto di un supporto per gioielli, l'anello nel forno.



1. Impastate a temp. ambiente i colori viola e bianco dal set di modellaggio Pearl.
2. Stendete una lastra sottile di ogni colore (impastatrice).
3. Mescolate il viola con un po' di bianco per schiarirlo.
4. Stendete nuovamente una lastra sottile (viola chiaro).
5. Dividete ogni lastra (bianco, viola chiaro, viola) a strisce larghe ca. 8 mm.
6. Mettete le strisce a turno una sopra l'altra. (Il risultato è un blocco piatto a righe in questi colori.)
7. Dividete il lato largo in pezzi da ca. 1 cm.

8. Appoggiate i pezzi lunghi ca. 1 cm uno sopra l'altro.

9. Appoggiate le strisce rimanenti in alternanza una sopra l'altra. (Ottenete così un blocco alto nei colori indicati.)

10. Tagliate delle fette da i due blocchi.

11. Prendete in mano due anelli di metallo con piastrina piccola.

12. Tagliate le due piastrine con l'aiuto di un tronchesino.

13. Stendete entrambi gli anelli alla misura desiderata.

14. Appoggiate i due anelli uno sopra l'altro.

15. Premete le piastrine sui due anelli (le strisce dovrebbero apparire sull'anello in modo verticale e orizzontale.)

16. Premete le pietrine strass ametista (due misure) sulla sostanza.
17. Ritoglietele e mettete del collante Sculpey nell'incavatura.
18. Rimettete le pietrine strass (rimangono sulla sostanza durante l'indurimento nel forno).
19. Lasciate indurire, con l'aiuto di un supporto per gioielli, l'anello nel forno.



1. Impastate a temp. ambiente il colore bianco e verde dal set di modellaggio Pearl.
2. Stendete una lastra sottile di ogni colore (impastatrice).
3. Mescolate il verde con un po' di bianco per schiarirlo.
4. Stendete nuovamente una lastra sottile.
5. Dividete ogni lastra a strisce larghe ca. 8 mm.
6. Mettete le strisce verdi e verde chiaro a turno una sopra l'altra. (Il risultato è un blocco a righe in questi colori.)
7. Prendete in mano due anelli di metallo con piastrina piccola.

8. Tagliate le due piastrine con l'aiuto di un tronchesino.
9. Stendete entrambi gli anelli alla misura desiderata.
10. Appoggiate i due anelli uno sopra l'altro.
11. Tagliate delle fette sottili dal blocco con le strisce verdi.
12. Premetele, dall'esterno, su entrambi gli anelli finché sono coperti del tutto.
13. Rifinite con le dita i bordi laterali della sostanza sui bordi dell'anello.
14. Premete le pietrine strass peridot (due misure) sulla sostanza.
15. Ritoglietele e mettete del collante Sculpey nell'incavatura.
16. Rimettete le pietrine (rimangono sulla sostanza durante l'indurimento nel forno).
17. Lasciate indurire, con l'aiuto di un supporto per gioielli, l'anello nel forno.

Buon divertimento nella realizzazione vi augura
il team creativo della OPITEC!