## Istruzione per il fiore luminoso di mosaico





Materiale utilizzato	Numero articolo	Quantità
Sfera acrilica con foro, ca. ø 160 mm	487048	1 x
Piastra mosaico Crackle, ca. 150 x 200 mm, oro	562102	1 x
Piastra mosaico Crackle, ca. 150 x 200 mm, argento	562113	1 x
Piastra mosaico Crackle, ca. 150 x 200 mm, lilla	573552	1 x
Sfera di polistirolo, cava, due parti, ca. Ø 300 mm	507250	1 x
Mattonella - Mosaico Mini Deluxe, ca. 180 pezzi, rainbow	563555	2 x
Mattonella - Mosaico Mini Deluxe, ca. 180 pezzi, oro	563500	1 x
Mattonella - Mosaico Mini Deluxe, ca. 180 pezzi, argento	563485	1 x
Tessere a specchio, ca. 10 x 10 mm, ca. 300 pezzi	559602	1 x
Collante al silicone 3D, 80 ml, trasparente	314798	3 x
Sostanza per le fughe, bianca, 1000 g	504906	3 x
Catena di luci LED da 20, trasparente, box batteria con interruttore on/off	441491	1 x
Materiale/ Attrezzi consigliati:		
Paletta per Crackle	312800	1 x
Collante acrilico per mosaico, 80 ml	539697	1 x
Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi	936396	1 x oder
Guanti usa e getta, misura L, 100 pezzi	942458	1 x
Taglierina per polistirolo rigido	305672	1 x
Fili incandescenti di scorta, ca. 75 mm lunghezza, 5 pezzi	305683	1 x
Batteria Camelion Alcaline Plus, 1,5 V Mignon (AA)	200477	4 x
Attrezzi necessari:		
Pennarello, righello, metro a nastro, compasso, pennarello a vernice, cartoncino, tronchesino,		
taglierino, pinzetta, ciotola per mescolare, guanti spatola, spugna, panno		

R001K006#1

## Istruzione:







- 1. Tagliare mediante tronchesino i due occhielli dalle metà della sfera acrilica.
- 2. Fissare le due metà di sfera con il collante acrilico, ottenendo una sfera.



- 3. Incollare la completa sfera con le piastre Crackle/Safety nei seguenti colori: lilla, argento e oro.
- 4. Lasciare libero il foro della sfera.
- 5. Estrarre con una pinzetta il mosaico Crackle/Safety.
- 6. Applicare il silicone sulla sfera (l'applicazione di silicone dovrebbe essere più grande del pezzo di mosaico rimosso).
- 7. Pogiare il mosaico, battere con la paletta il mosaico Safety.
- 8. Il mosaico si screpola, si formano fughe, il pezzo di mosaico si ingrandisce
- 9. Rivestire del tutto la sfera.
- 10. Lasciare asciugare l'applicazione di silicone durante la notte.



12. Ritagliare gli archi mediante taglierino o taglierina per polistirolo.



- 14. Fissare con silicone sull'arco prima il mosaico a specchio e poi il mosaico Crackle nei colori desiderati.
- 15. Incollare anche sui bordi dell'arco il mosaico a specchio.



- 17. Realizzare allo stesso modo l'interno della sfera.
- 18. Lasciare asciugare il silicone durante la notte.





- 19. Stuccare tutte le superfici di mosaico (sfera e fiore) con la sostanza per le fughe. (Lasciare libero il foro della sfera.)
- Per fare ciò mescolare la sostanza per le fughe, seguendo l'indiazione sulla confezione, nella ciotola utilizzando una spatola.
- 21 Stuccare le superfici di mosaico (utilizzando guanti usa e getta si può applicare la sostanza direttamente con la mano).
- 22. Eliminare la massa in eccesso dopo ca. 15 minuti, con una spugna umida.
- 23. Ripetere questa procedura più volte.
- 24. Lasciare asciugare la sostanza per le fughe durante la notte.
- 25. Lucidare le superfici mosaico con un panno asciutto.

- 26. Inserire la catena di luci, attraverso il foro della sfera, nella sfera.
- 27. Il portabatteria con l'interruttore on/ off si trova al di fuori della sfera.
- 28. Pogiare la sfera, con il portabatteria, nel fiore di mosaico.

Buon divertimento nella realizzazione vi augura il team creativo OPITEC!

R001K006#1