Variopinti spiedini decorativi da giardino

Materilai utilizzati:

	Art.Nr.:	pezzi:
Spiedino decorativo verde:		
cono di polistirolo ca. 9 x 20 cm, bianco	547145	1 x
cono di polistirolo ca. 10 cm, bianco	547101	1 x
sfera di polistirolo ca. 6 cm, bianco	510303	2 x
mosaico Crash vetro mix-verde, 200 g	563256	1 x
piastra mosaico Crackle ca. 15x20 cm, argento	562113	1 x
piastra mosaico Crackle ca. 15x20 cm, verde	562098	1 x
mosaico Softglas Colour 10x10mm, mix verde	320827	1 x
tessere a specchio 10 x 10 mm, 200 g	559602	1 x
collante al silicone 3D 80 ml	314798	1 x
sostanza per fughe 250 g, bianco	539686	2 x
set effetto ruggine, 59 ml	474478	1 x
tondelli di legno duro 12 mm, 1 m, naturale	600534	1 x
marabu colore opaco 50 ml, bianco	455713	1 x
Spiedino decorativo giallo-rosso:		
piramide di polistirolo ca. 15 x 15 x 30 cm, bianco	555413	1 x
cubo di polistirolo ca. 15 x 15 cm, bianco	555837	1 x
sfera di polistirolo ca. 7 cm, bianco	547097	2 x
mosaico-Crash di vetro mix giallo/rosso, 200 g	563278	1 x
piastra mosaico Crackle ca. 15 x 20 cm, giallo	573530	1 x
piastra mosaico Crackle ca. 15 x 20 cm, arancione	573541	1 x
piastra mosaico Crackle ca. 15 x 20 cm, rosso	562076	1 x
mosaico Softglas Colour 10 x 10 mm, giallo/rosso	506632	2 x
tessere a specchio 10 x 10 mm, 200 g	559602	1 x
collante al silicone 3D 80 ml	314798	1 x
sostanze per fughe 250 g, bianco	539686	2 x
sostanze per fughe 1000 g, bianco	504906	1 x
set effetto ruggine, 59 ml	474478	1 x
tondelli di legno duro 12 mm, 1 m, naturale	600534	1 x
colore Marabu opaco 50 ml, bianco	455713	1 x
paletta Crackle/Safety	312800	1 x
guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi	936396	1 x
guanti usa e getta, misura L, 100 pezzi	942458	1 x

Attrezzi necessari:

sottomano, pennarello, righello, coltello affilato, cacciavite, forbice, pinzetta, paletta Crackle/Safety, guanti usa e getta, misurino, contenitore per sostanza per fessure, spatola, spugnetta, panno, pennello a setola

ISTRUZIONI

Inserire per prova tutte le forme di polistirolo centralmente sul tondello di legno duro, prima di iniziare a decorare le forme. Disporle come sull'immagine.

Nelle forme di polistirolo superiori, piramide e cono, il tondello viene inserito circa 5 - 7 cm per ottenere la stabilità necessaria.

Perforare leggermente le forme di polistirolo con un coltello affilato oppure con un cacciavite.

Togliere nuovamente le forme per passare alla decorazione. Colorare il tondello di legno duro con cil olore bianco opaco.

ISTRUZIONI

1. Prendere il cono di polistirolo.
2. Disegnare con l'aiuto di pennarello e righello campi di diverse altezze sul cono.
3. Preparare le piastre Crackle / Safety nei colori argento e verde.
4. Togliere con una pinzetta il mosaico Crackle color argento.
5. Stendere il collante al silicone 3D sul cono (nel primo campo sopra) creando una superficie più grande del pezzo di Crackle.

6. Appoggiare il pezzo di mosaico Crackle/Safety sulla superficie di silicone.
7. Battere con la paletta sul pezzo di mosaico Crackle/Safety.
8. Il mosaico Crackle/Safety screpolato si rompe e si stende. (per questo motivo la superificie ricoperta di silicone dovrebbe essere più grande del pezzo di mosaico Crackle/Safety)
9. Adoperare entrambi le piastre Crackle verde e argento. Rivestire il primo campo sopra interamente con le piastre.
10. Per il secondo campo adoperare il mosaico softglas mix verde. Incollare riga per riga in modo regolare.
11. Non stendere il silicone su una superficie troppo grande, perchè non possa indurirsi troppo presto. Solo quanto è necessario per ogni passo.
12. Sul 3° campo fissare tessere a specchio.
13. Sul 4° campo fissare mosaico Crash di vetro mix-verde.
14. Il 5° campo, l'ultimo, è di nuovo una riga di mosaico Softglas mix verde.
15. Incollare tessere a specchio sul fondo del cono.
16. Assicurarsi di lasciar libero il foro!
17. Lasciar asciugare il silicone durante la notte.

1. Disegnare sulla piramide di polistirolo con pennarello e righello 3 campi di diverse altezze.
2. Si inizia con il mosaico Softglas mix verde, poi una riga di tessere a specchio, poi mosaico Crash di vetro mix verde, poi mosaico Softglas, una riga di tessere a specchio e alla fine nuovamente mosaico softglas.
3. Assicurarci di lasciar libero il foro!
4. Lasciar asciugare il silicone durante la notte.

Spiedino decorativo giallo-rosso:

1. Prendere la piramide di polistirolo.
2. Disegnare con pennarello e righello 3 campi di diverse altezze sulla piramide.
3. Preparare le piastre di Crackle/Safety nei colori giallo, arancione e rosso.
4. Togliere con una pinzetta un pezzo di mosaico Crackle/Safety giallo.
5. Stendere il collante al silicone 3D su una superficie poco più grande del pezzo di Crackle (nel primo campo sopra).
6. Appoggiare il pezzo di Crackle/Safety sulla superficie di silicone.
7. Battere con la paletta sul pezzo di mosaico Crackle/Safety.
8. Il mosaico Crackle/Safety screpolato si rompe e si stende (per questo motivo la superficie di silicone dovrebbe superare il pezzo di Crackle/Safety).
9. Adoperare tutte 3 le piastre Cackle/Safety. Rivestire interamente il primo campo sopra.
10. Per il secondo campo utilizzare mosaico Softglas mix giallo/rosso. Incollare riga per riga in maniera regolare con silicone.
11. Non stendere il silicone su una superficie troppo grande, perché non possa indurirsi troppo presto. Solo quanto è necessario per ogni passo.
12. Nel 3° campo fissare una riga di tessere a specchio.
13. Nel 4° campo applicare mosaico Crash Glas mix giallo/rosso.
14. Il 5° campo è un mix delle piastre Crackle/Safety sopra citate.
15. Il 6° campo, l'ultimo, viene rivestito con mosaico Softglas mix giallo/rosso.
16. Sul fondo della piramide incollare tessere a specchio.
17. Assicurarsi di lasciar libero il foro!
18. Lasciar asciugare il silicone durante la notte.

1. Incollare su tutti i lati del cubo mosaico Softglas mix giallo/rosso e tessere a specchio.
2. La disposizione delle tessere è possibile personalizzare a proprio piacimento.
3. Lasciar asciugare il silicone durante la notte.

Applicazione della sostanza per fughe sul mosaico

1. Riempire le fughe della superficie di mosaico (cono, sfera, piramide, cubo) con pasta per fughe.
2. Assicurarsi di lasciar libero il foro!
3. Quindi preparare con una spatola la pasta per le fessure (seguendo le indicazioni del prodotto) in una ciotola.
4. Applicare la pasta per le fessure sul mosaico (usando guanti usa e getta si può lavorare direttamente con le mani).
5. Dopo ca. 15 minuti togliere la pasta in eccesso con una spugna bagnata.
6. Ripetere questo passaggio diverse volte.
7. Lasciar asciugare la pasta per fessure durante la notte.
8. Lucidare la superficie di mosaico con un panno asciutto.

Creazione dell'effetto ruggine

1. Preparare le sfere di polistirolo da 6 cm e da 7 cm.
2. Applicare la patina seguendo le istruzioni del prodotto.

Fissaggio delle parti decorative

1.Inserire successivamente le varie forme sul tondello rotondo di legno duro.
2. Fissarle inoltre con tanto collante al silicone 3D.
3. Lasciar asciugare il silicone durante la notte.

SUGGERIMENTO!

Con smalto a freddo (N° 424211/N° 424222) le forme di mosaico possono essere rese resistenti al gelo. Rivestire l'intera forma con lo smalto a freddo utilizzando un pennello.Anche le sfere effetto ruggine possono essere usate all'esterno. Per una protezione aggiuntiva, è possibile ricoprirle con una vernice trasparente resistente agli agenti atmosferici (N ° 476702).

Vi auguriamo buon divertimento nella realizzazione
Il team creativo OPITEC