

Istruzioni

Lanterna a cestino



Materiale utilizzato (sufficiente per almeno 8 lanterne circa):	Codice articolo	Quantità
Legno - base intrecciata, numero dispari di fori - 15 fori, naturale, rotondo \varnothing 90 mm circa, Foro: circa 3 mm, 1 pezzo	543536	8
Canna di vimini, circa \varnothing 3,0 mm, anelli da 125 g, naturale (pali circa 675 cm/per cesto)	543499	2
Canna di vimini, circa \varnothing 2,0 mm, anelli da 125 g, naturale (circa 850 cm / per cesto)	543477	1
Canna di vimini, circa \varnothing 2,0 mm, anelli da 125 g, blu (circa 200 cm/per cestino)	324441	1
Canna di vimini, circa \varnothing 2,0 mm, anelli da 125 g, turchese (circa 200 cm/per cestino)	324452	1
Lumini da tè in vetro, trasparenti, senza decorazione, circa \varnothing 70 x 85 mm, base: circa \varnothing 60 mm, Capacità: 240 ml, 12 pezzi	663336	1
Utensili consigliati		
Tronchese laterale, nichelato opaco, con isolamento protettivo per le mani bicomponente pesante, lunghezza circa 165 mm, 1 pezzo	340094	come richiesto
Taglierina OPITEC, rotonda CV, nichelata, impugnatura elettrica e resistente agli urti, circa \varnothing 6 x 100 mm, 1 pezzo	342247	come richiesto
Candeline con alloggiamento in metallo, bianche, 100 pezzi	418311	1
Attrezzi necessari:		
Vari secchi per l'ammollo della canna di vimini, metro a nastro o righello, Cutter (lesina, punteruolo), frese laterali, acqua calda		

Informazioni generali sull'intreccio di cestini:

Ci sono pavimenti in vimini con numeri pari e dispari. Le presenti istruzioni si riferiscono ad una lanterna con numero dispari di fori. I pali sono la struttura verticale in un intreccio di cestini (vimini più resistente o materiale simile), il materiale dell'intreccio orizzontale sono i fili intrecciati (vimini più fine o materiale simile).

Calcolo della lunghezza del picchetto = altezza desiderata del cestino + circa 5 cm per il piede + circa 15 - 20 cm per il bordo

Esempio: altezza cesto circa 20 cm + base circa 5 cm + bordo circa 20 cm = lunghezza paletto circa 45 cm

Mettete i paletti tagliati a misura in un contenitore con circa 15 cm di acqua tiepida. (L'acqua da un lato è sufficiente.) Lasciarli in ammollo per circa 10 – 20 minuti.

Immergere il bastoncino di vimini per i fili da intrecciare per circa 10 – 20 minuti. Se possibile, non più di 1 – 2 ore, altrimenti potrebbe diventare grigio.


Come si collega una nuova treccia a quella precedente?

Guida l'estremità del filo da intrecciatura all'interno del cestello, posiziona un nuovo filo all'interno del cestello all'estremità precedente del filo da intrecciatura e tienilo in posizione, continua a intrecciare con il nuovo filo.

Come si sostituisce un paletto rotto?

Tagliare nuovi paletti e tagliare in diagonale su un lato (taglienti laterali). Tagliare il paletto rotto all'altezza del tessuto intrecciato, forare il canale del paletto rotto con il punteruolo, creare un po' di spazio nel canale muovendo il punteruolo avanti e indietro, inserire il nuovo paletto in questo tunnel libero. L'ulteriore tessitura del tessuto del cestino rafforza il nuovo paletto.

Istruzioni per l'intrecciatura:



1. Altezza del cestino circa 20 cm. 15 paletti tagliati (tubo di vimini Ø 3,0 mm/lunghezza 45 cm). Immergere picchetti e fili intrecciati (canna di vimini Ø 2,0 mm).

Allega picchetti: Inserire 4 picchetti dall'alto attraverso i fori nel pavimento intrecciato (sporgenza verso il basso di circa 5 cm).

Piede treccia: Fondo del fondo del cesto, 1° paletto sopra il Guida il 2° paletto e posizionalo sotto il 3° paletto.

2. Attacca tutti i picchetti come descritto. Per attaccare l'ultimo paletto (sul fondo del cestino), sollevare leggermente l'estremità precedente del paletto e infilare l'estremità dell'ultimo paletto sotto quello precedente. Premere di nuovo saldamente tutte le estremità dei picchetti sul lato inferiore del cestello. L'inizio e la fine del piede intrecciato non dovrebbero essere visibili. Se necessario, accorciare le estremità dei paletti.

3. **Primo livello di intrecciatura:** posizionare i fili di intrecciatura di vimini in tre spazi consecutivi (la canna di vimini può avere lunghezze diverse). Tieni tutti i fili all'interno del cestello con un dito. Il filo sinistro è sempre il filo dell'intreccio, portalo davanti a entrambi i picchetti (2+3) poi attorno al paletto 4 e verso l'esterno.



4. All'esterno i tre fili intrecciati sono di nuovo uno accanto all'altro.

5. Intreccia due giri. L'inizio dei giri si riconosce all'interno del cestino dai fili intrecciati all'interno. Dopo due giri, portate tutte e tre le estremità del bastone verso l'interno e lasciatele lì.

6. Posizionare il bicchiere all'interno del cestello. Premere leggermente i picchetti verso l'esterno in modo che il cestino abbia una forma conica.

Secondo livello di treccia: Dopo circa 3 cm di spazio libero, intrecciare altri due giri di midollino (come ai punti 3 – 5 descritto).



7. **Terzo livello di treccia:** In alternativa, è possibile lavorare due giri di treccia a diamante per il terzo livello di treccia (vedere istruzioni separate).



8. **Quarto livello di intrecciatura:** lasciare nuovamente liberi circa 3 cm e intrecciare gli ultimi due giri (descritti punti 3 - 5).



9° **bordo:** Immergere il cestello capovolto in acqua tiepida per circa 10 minuti. Inizia con qualsiasi puntata, posiziona sempre la prima puntata dietro la seconda puntata. Metti giù tutta la posta in gioco. Passare l'ultimo paletto attraverso il paletto ricurvo già steso (se necessario utilizzare un punteruolo).



10. Per fissare i picchetti curvi, iniziare con un paletto (1). Conducilo su due paletti bugiardi (2+3). Accorciare il paletto, tagliarlo in diagonale ed inserirlo verticalmente nel canale del paletto successivo. Allentare leggermente in anticipo il canale con l'aiuto di un punteruolo. Accorcia tutti i picchetti come descritto e fissali in posizione.




11. Tagliare le estremità del filo intrecciato all'interno del cestello. Non troppo corto, l'estremità del filo intrecciato dovrebbe comunque trovarsi sopra il paletto associato e sostenerlo.




12. Posiziona il bicchiere portacandela al centro del cestello. Metti una candela o una candela all'interno.

Pericolo! Non lasciare candele e lumini accesi incustoditi!



Istruzioni per la treccia di diamanti:

Per una spiegazione più semplice, il disegno è stato mostrato con l'aiuto di un pettine e di fili di iuta di diversi colori.



1. Esegui due fili intrecciati dello stesso colore (turchese) una volta davanti e una volta dietro un paletto.




2. Posiziona un filo da intrecciatura di colore naturale sopra e sotto i fili da intrecciatura di colore turchese.



3. Guidare il filo intrecciato superiore dall'alto verso il basso sotto i fili turchesi e poi posizionarlo dietro il successivo paletto libero.



4. Guida il filo intrecciato inferiore (naturale) sopra i fili turchesi e posizionalo dietro la stessa asta.



5. Stringere leggermente tutti i fili intrecciati. Si forma una croce.



6. Esegui i fili doppiamente intrecciati (turchese) una volta davanti e una volta dietro un paletto (come al punto 1).



7. Intreccia nuovamente i singoli fili intrecciati di colore naturale formando una croce (descritta ai punti 3 e 4).



Ora completa un intero giro di tessitura del cestino. Se questo schema viene intrecciato con un numero diverso di paletti, le croci si sposteranno. Se il numero delle puntate è pari, stanno una sopra l'altra.

Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento!