Istruzioni Mosaico Specchio Mondo

Specchio in abete per stare in piedi

Materiale utilizzato:	Codice articolo	Quantità
Compensato di pioppo circa 300 x 600 x 15 mm, naturale	701032	1
Marabu Acryl Color 100 ml, nero	584360	1
Pietre a specchio diamante circa 20 x 10 x 3 mm, 125 g	670025	1
Triangolo di pietre a specchio circa 14 mm x 3 mm, 125 g	670014	1
Pietre a specchio circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g	559602	1
Pietre a specchio circa 20 x 20 x 3 mm, 200 g	559668	1
Mosaico – pietre di vetro circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g, bianco	539561	1
Mosaico – pietre di vetro circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g, nero	539653	1
Collante universale 90 g, trasparente	539697	1
20 catenelle luminose a LED, illuminazione interna, luce bianca calda, con timer, circa 190 cm, consegna senza 2 batterie Mignon 1,5 V (AA)	624242	1
Utensili consigliati		
Set pennelli, 1 spazzola piatta in pelo sintetico per ogni misura. Pennello in pelo sintetico a punta da 6, 10 e 1 punta. 4	469140	1
Set di punte elicoidali per legno, set di punte per legno con punto centrale, Dimensioni: ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm, set da 8	304230	1
Utensili necessari:		
Blocco, penna, righello, forbici, carta assorbente, bicchiere d'acqua, spazzola in setola, trapano con punta per legno (ø ca. 5 - 6 mm a seconda della catena leggera), sega a mano (o sega da traforo), carta vetrata, nastro adesivo		

Istruzioni di montaggio

1. Sega il compensato quadrato in un triangolo usando una sega a mano (o una sega da traforo). Ciò significa che, trova il centro della tavola (lato corto), taglia in diagonale dal centro (lato destro) al lato corto opposto, destro.
2. Segare il lato sinistro come descritto (dimensione del triangolo ca. 30 x 60 cm).
3. Elabora i bordi di legno del triangolo con carta vetrata.

4. Riduci uno dei pezzi di legno triangolari rimanenti alla dimensione desiderata (ca. 15 x 50 cm). Lavorare i bordi del legno con carta vetrata. (Il pezzo rimanente sarà necessario in seguito per l'installazione.)
5. Dipingi le parti in legno complete (triangolo e supporto) con vernice acrilica nera e lascia asciugare la vernice.

6. Usa la colla universale per incollare i singoli mosaici e le pietre dello specchio formando motivi sulla parte anteriore del triangolo nero. Lasciare asciugare l'applicazione adesiva durante la notte.
7. Pericolo! Quando si dispongono i motivi (pietre del mosaico), segnare i fori per le singole luci nella catena luminosa.
8. Fori per le lucine segnati con un trapano ((ø ca. 5 - 6 mm).



9. Incolla il triangolo per il supporto (dal punto 4) sul retro dell'abete a specchio (colla artigianale universale). Le parti in legno devono essere preventivamente verniciate completamente di nero. Lasciare indurire l'adesivo.
10. Inserire le batterie, controllare la catena luminosa. Spingere le singole luci della catena luminosa attraverso i fori sul retro dell'abete. Il cavo della lampada può essere fissato sul retro con nastro adesivo.

Abeti specchianti da appendere



Materiale utilizzato:	Codice articolo	Quantità
Compensato di pioppo circa 210 x 300 x 15 mm, naturale	701021	2
Marabu Acryl Color 100 ml, nero	584360	1
Pietre a specchio diamante circa 20 x 10 x 3 mm, 125 g	670025	1
Triangolo di pietre a specchio circa 14 mm x 3 mm, 125 g	670014	1
Pietre a specchio circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g	559602	1
Pietre a specchio circa 20 x 20 x 3 mm, 200 g	559668	1
Mosaico – pietre di vetro circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g, bianco	539561	1
Mosaico – pietre di vetro circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g, nero	539653	1
Collante universale 90 g, trasparente	539697	1
Pennarelli per ritocchi permanenti, larghezza del tratto: 2-3 mm, argento/oro, set da 2	537640	1

Utensili consigliati:		
Set pennelli, 1 spazzola piatta in pelo sintetico per ogni misura. Pennello in pelo sintetico a punta da 6, 10 e 1 punta. 4	469140	1
Utensili necessari:		
Blocco, penna, righello, forbici, rotolo da cucina, bicchiere d'acqua, spazzola con setole, trapano con punta per legno, carta vetrata, chiodi più lunghi per appendere		

istruzione

1. Usa il trapano per praticare due fori sotto il bordo superiore della tavola (lato corto) per appenderla successivamente.
2. Rifinisci i bordi del pannello di compensato con carta vetrata.
3. Dipingi l'intera tavola con vernice acrilica nera e lascia asciugare la vernice.
4. Disegna un triangolo sulla lavagna con un pennarello argentato. Ciò significa cercare il centro del tabellone (lato corto). Disegna una linea dal centro (lato destro) in diagonale al lato corto opposto, destro con il pennarello per ritocchi.
5. Disegna una seconda linea sul lato sinistro del tabellone come descritto al punto 4. (Dimensione triangolo circa 30 x 21 cm).
6. Incolla le singole pietre di mosaico e specchio per formare motivi sulla superficie interna del triangolo disegnato (colla artigianale universale). Lasciare asciugare l'applicazione adesiva durante la notte.
7. Appendi le foto con i chiodi o posizionale.

Mirroring Lanterne in mosaico

Materiale utilizzato:	Codice articolo	Quantità
Cubi di vetro, trasparenti, senza decorazione, circa 80 x 80 x 80 mm, 6 pezzi	662835	1
Cubi di vetro, trasparenti, senza decorazione, circa 100 x 100 x 100 mm, 6 pezzi	662846	1
Cubi di vetro, trasparenti, senza decorazione, circa 60 x 60 x 60 mm, 6 pezzi	455366	in alternativa
Pietre a specchio diamante circa 20 x 10 x 3 mm, 125 g	670025	1
Triangolo di pietre a specchio circa 14 mm x 3 mm, 125 g	670014	1
Pietre a specchio circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g	559602	1
Mosaico – pietre di vetro circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g, bianco	539561	1
Mosaico – pietre di vetro circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g, nero	539653	1
Collante al silicone 3D, 80 ml, trasparente	314798	1

Attrezzi necessari:		
Tappetino, forbici, carta da cucina, spiedini di legno, sabbia o pietre decorative, candeline o candele		

istruzione

1. Incollare il mosaico e le pietre a specchio sul vetro utilizzando adesivo siliconico secondo il modello desiderato.
2. Fai attenzione, lavora con attenzione, l'adesivo non deve essere visibile sulla superficie del mosaico.
3. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione visibile di silicone con uno spiedino di legno.
4. Lasciare asciugare la colla durante la notte.
5. Mosaico polacco e pietre a specchio con un panno.
6. Riempi uno strato di pietre decorative o sabbia nella lanterna.
7. Metti una candela o una candela nel contenitore (sono possibili anche versioni a LED).

Pericolo! Non lasciare candele e lumini accesi incustoditi!

Illuminato Sfere di mosaico

Materiale utilizzato:	Codice articolo	Quantità
Sfera di plastica, circa ø 120 mm, con apertura circa ø 90 mm, cristallina, 2 parti	454580	2
Mosaico – pietre di vetro circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g, bianco	539561	1
Mosaico – pietre di vetro circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g, nero	539653	1
Vetro - Nuggets Mix, circa ø 10 - 20 mm, 500 g, cristallino, iridescente	660110	1
Pietre a specchio circa 10 x 10 x 3 mm, 200 g	559602	1
Pietre a specchio diamante circa 20 x 10 x 3 mm, 125 g	670025	1
Triangolo di pietre a specchio circa 14 mm x 3 mm, 125 g	670014	1
Collante al silicone 3D, 80 ml, trasparente	314798	1
Composto per fughe per mosaico, circa 250 g, bianco	539686	1
Stucco per mosaico, circa 500 g, nero	665419	1
Cordoncino decorativo, ca. ø 2 mm x 100 m, bianco/nero	580241	1
20 lucine micro LED, illuminazione interna, luce bianca calda, scatola batteria con timer, incluse 4 pile a bottone (CR2032)	654036	2
Materiali / utensili consigliati:		
Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia M	633531	nach Bedarf
Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia L	633542	come richiesto
Utensili necessari:		
Tappetino, forbici, carta da cucina, misurino, ciotola per mescolare, spatola, spugna, panno, guanti (monouso), ago da ricamo		

Istruzioni di montaggio

Istruzioni di base per mosaico

1. Se necessario segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base.
2. Fissa con la colla le tessere di mosaico sul piano di base.
3. Fai asciugare la colla per una notte.
4. Mescola lo stucco per fughe con acqua secondo le informazioni del prodotto.
5. Applica lo stucco per fughe sulla superficie musiva indossando i guanti monouso.
6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida lo stucco in eccesso.
7. Ripeti più volte questo passaggio.
8. Lascia asciugare lo stucco per fughe per una notte.
9. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto.

---

1. Metti insieme entrambe le parti della palla per formare una palla.
2. Fissare le pietre del mosaico desiderate (pietre a specchio, pepite) su tutta la superficie della sfera con adesivo siliconico. Lascia fuori l'interno della palla.
3. Continuare a lavorare secondo le istruzioni di base.
4. Per appendere le palline, taglia due pezzi di corda.
5. Usando un ago da ricamo, infila il cordoncino attraverso la sospensione e annoda le estremità del cordoncino.
6. Controllare la catena luminosa, posizionarla con il vano batteria nell'apertura della sfera

Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento!