

Istruzioni

Porta lana



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
efaplast classic – Pasta modellabile 1000 g, bianca	422817	2
efaplast classic – Pasta modellabile 1000 g, terracotta	422806	1
efaplast classic – Pasta modellabile 3000 g, bianca	635120	in alternativa
Marker permanente - edding 3000, tratto 1,5-3 mm, punta rotonda, nero	536039	1
Rico Design® Set di colori acrilici - Home Acryl Mini set da 12	533716	1
Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, giallo verde	485873	in alternativa
Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, rosso ciliegia	484660	in alternativa
Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, bianco	455713	in alternativa
Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, nero	455724	in alternativa
Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, marrone chiaro	485378	in alternativa
Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, azzurro	486020	in alternativa
Utensili consigliati		
Sottomano di silicone ca. 230 x 330 mm, ca. 1 mm spessore, bianco	617818	1
Set di matterelli in legno - ornamenti, lunghezza ca. 105 mm, set da 4	211425	1
Rullo modellatore, ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Creall® spatola e coltello per modellaggi, ca. 140 mm lunghezza, 14 parti	494933	1
Set di fustelle per guarnire, ca. 7 - 40 mm, ca. 18 mm altezza, 42 parti	474892	1
Utensili necessari		
Sottomano, righello, compasso, carta, forbici, rullo modellatore, coltello, bastoncini per modellare, pennello, bicchiere d'acqua, carta da cucina, salviettine umidificate		

Istruzioni



1 Crea un modello di carta per la base del porta lana. Utilizza un compasso su carta per disegnare il cerchio desiderato e ritaglia.

Attenzione! Assicurati che il gomitollo di lana nel supporto abbia sufficiente libertà di movimento. Stendi una piastra di efaplast classic spessa ca. 8 mm, posiziona la sagoma della base e ritaglia. Srotola e taglia la piastra laterale nelle misure desiderate.



2 Utilizza i matterelli in legno per incidere i motivi sulla piastra laterale (lascia un bordo laterale per le orecchie).
Collega (modellandole) la base alla piastra laterale



3 Taglia le orecchie (triangoli) e applicale alla parte superiore della piastra laterale.



4

Stendi altre piastre di efaplast per gli elementi decorativi (faccia, becco, naso...). Per facilità, puoi disegnare gli elementi su carta, ritagliarli ed usarli come modello.
 Ritaglia gli elementi decorativi dall'efaplast e applicali alla piastra laterale. Puoi incidere altri motivi sugli elementi con i bastoncini.



5

Pratica uno o più fori sul retro del porta lana. Attraverso questi fori farai poi passare il filo del gomitolo.
 Se tutti gli elementi sono applicati, lascia asciugare all'aria l'efaplast (porta lana) per ca. 1 - 3 giorni.
 Attenzione! Non utilizzare ulteriori fonti di calore (sole, riscaldamento), l'Efaplast potrebbe creparsi.
 Dopo l'asciugatura, dipinge il porta lana, lascia asciugare il colore.
 Marca i contorni con il pennarello edding.

Buon divertimento nella realizzazione dal tuo team creativo OPITEC!